



ZAŠČITNI ZNAK »IZBRANA KAKOVOST«

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

priročnik



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

KAZALO

- 3 | OBRAZLOŽITEV ZAŠČITNEGA ZNAKA
- 4 | ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST IN IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA**
- 5 | IZVEDBE
- 6 | ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST - MREŽA
- 7 | ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA - MREŽA
- 8 | BARVE - VEČBARVNA IZVEDBA
- 9 | BARVE - ČRNO-BELA IZVEDBA
- 10 | TIPOGRAFIJA
- 11 | MINIMALNA VELIKOST
- 12 | PREPOVEDANE OBLIKE UPORABE
- 13 | NAMESTITEV ZAŠČITNEGA ZNAKA NA EMBALAŽO**
- 14 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - BRIK
- 15 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - ETIKETA
- 16 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - ŠKATLA
- 17 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - VREČKA
- 18 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - FOLIJA
- 19 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - PLOČEVINKA
- 20 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - ETIKETA-KRUH
- 21 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - ZABOJČEK
- 22 | PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE - PALIČICA
- 23 | ZAŠČITNI ZNAK S PROSTOVOLJNO NAVEDBO**
- 24 | ZAŠČITNI ZNAK S PROSTOVOLJNO NAVEDBO - ROJENO V SLOVENIJI
- 25 | ZAŠČITNI ZNAK IN NAVEDBA ROJENO V SLOVENIJI - ČRNO-BELA IZVEDBA
- 26 | ZAŠČITNI ZNAK IN NAVEDBA ROJENO V SLOVENIJI - PRIMER PRAVILNE APLIKACIJE
- 27 | ZAŠČITNI ZNAK S PROSTOVOLJNO NAVEDBO - KMEČKI
- 28 | ZAŠČITNI ZNAK IN NAVEDBA KMEČKI - ČRNO-BELA IZVEDBA
- 29 | ZAŠČITNI ZNAK IN NAVEDBA KMEČKI - PRIMER PRAVILNE APLIKACIJE



OBRAZLOŽITEV ZAŠČITNEGA ZNAKA

Rjava in zelena barva izražata usmerjenost v naravno. Izbrana tipografija in krog vsebujeta efekt naravnega odtisa, kar da zaščitnemu znaku organski videz. Zaščitni znak je oblikovan tako, da predstavlja »smeškota«, ki asociira na zadovoljstvo ob nakupu. Krivulja ali naziv države, v kateri potekata pridelava in predelava, je postavljen tako, da odigra vlogo nasmeha. Zaščitni znak je oblikovan z namenom razpoznavnosti tudi pri minimalni velikosti.

Zaščitni znak »izbrana kakovost« je prepoznaven, vidljiv in dovolj enostaven, obenem pa uporabljen v različnih velikostih in na različnih podlagah.

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST IN IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

ZAŠČITNI ZNAK
IZBRANA KAKOVOST



Zaščitni znak z napisom »izbrana kakovost« brez napisa imena države označuje tiste prehranske proizvode, ki izpolnjujejo predpisane kakovostne parametre, pri tem pa pridelava in predelava lahko potekata v različnih državah.

ZAŠČITNI ZNAK
IZBRANA KAKOVOST
SLOVENIJA



Zaščitni znak z napisom »izbrana kakovost« in napisom imena države (npr. »Slovenija«) ali katere koli druge države, je namenjen tistim prehranskim proizvodom, ki izpolnjujejo predpisane kakovostne parametre, njihova pridelava in predelava pa potekata v isti državi (v tisti, katere ime je navedeno v zaščitnem znaku).



IZVEDBE

Kjer barvna, pozitivna ali negativna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča zaradi tehničnih ali drugih omejitev barv, se lahko uporablja enobarvna izvedba v barvi dizajna obstoječe embalaže (Pantone ali CMYK), na podlagi pozitivne ali negativne izvedbe.

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST

barvna izvedba



pozitiv



negativ



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

barvna izvedba



pozitiv



negativ



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST MREŽA

Zaščitni znak sestavljajo simbol »Smeško«, napis izbrana kakovost in podlaga/varnostni rob.

Osnova zaščitnega znaka je sestavljena iz:

- simbola (dva kvadrata, ki predstavljata oči in in krivulje), ki predstavlja nasmeh in
- napisa, ki je sestavljen iz besed »izbrana kakovost«, postavljenih v bralnem zaporedju ena za drugo.

Besedi sta postavljeni v krožnici okrog simbola in

- podlage/varnostnega roba okrog zaščitnega znaka in napisa
- Zaščitni znak ima vedno enako obliko.



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA MREŽA

Zaščitni znak sestavljajo simbol »Smeško«, napis izbrana kakovost in podlaga/varnostni rob.

Osnova zaščitnega znaka je sestavljena iz:

- simbola (dva kvadrata, ki predstavljata oči in imena države), ki predstavlja nasmeh in
- napisa, ki je sestavljen iz besed »izbrana kakovost«, postavljenih v bralnem zaporedju ena za drugo.

Besedi sta postavljeni v krožnici okrog simbola in

- podlage/varnostnega roba okrog zaščitnega znaka in napisa
Zaščitni znak ima vedno enako obliko.



BARVE

VEČBARVNA IZVEDBA







Zaščitni znak se uporablja v naslednjih večbarvnih izvedbah: tiskani mediji:
barve Pantone in CMYK procesne barve; zaslon: RGB
Kjer barvna, pozitivna ali negativna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se lahko uporablja
enobarvna izvedba v obstoječi barvi na podlagi pozitivne ali negativne izvedbe.

| | Pantone | CMYK | RGB |
|--------|---|---|--|
| Bela |  |  |  |
| | White | c0 m0 y0 k0 | r255 g255 b255 |
| Rjava |  |  |  |
| | Pantone 7518 | c0 m40 y55 k60 | r120 g93 b68 |
| Zelena |  |  |  |
| | Pantone 354 | c80 m0 y100 k0 | r94 g164 b67 |

BARVE

ČRNO-BELA IZVEDBA

Kjer barvna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se uporabi pozitivna ali negativna izvedba.
Izvedba na svetli podlagi je vedno v črni barvi, na temni podlagi pa vedno v beli barvi.

| | Pantone | CMYK | RGB |
|------|---|---|--|
| Bela |  |  |  |
| | White | c0 m0 y0 k0 | r255 g255 b255 |
| Črna |  |  |  |
| | Black | c0 m0 y0 k100 | r0 g0 b0 |

TIPOGRAFIJA

Za napis je uporabljena tipografija Frankie – Regular,
vendar je dodatno predelana, zato ponovna rekonstrukcija ni dovoljena.
Velikost napisov je vedno sorazmerna z velikostjo simbola in podlage/varnostnega roba.
Pomanjšave ali povečave napisa neodvisno od simbola niso dovoljene.

A B C Č D E F G H I
J K L M N O P Q R S
Š T U V W X Y Z Ž

a b c č d e f g h i
j k l m n o p q r s
š t u v w x y z ž

MINIMALNA VELIKOST

Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka za tiskane medije je najmanj 10 mm širine napisa, vendar se lahko zmanjša na 8 mm pri zelo majhnih embalažah in proizvodih.

Na audio-vizualnih medijih mora biti zaščitni znak jasno viden in berljiv.

Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

širina napisa
min. 10 mm



PREPOVEDANE OBLIKE UPORABE

pravilno



naklon



deformacija



razmerje



barve



podlaga





NAMESTITEV ZAŠČITNEGA ZNAKA NA EMBALAŽO

Zaščitni znak »izbrana kakovost« mora biti nameščen na osrednjem vidnem polju embalaže. Osrednje vidno polje pomeni vidno polje embalaže, ki ga potrošnik v času nakupa najverjetneje vidi na prvi pogled in ki potrošniku omogoča, da nemudoma prepozna značilnosti ali naravo proizvoda ali ime znamke, če je to primerno. Če ima embalaža več identičnih osrednjih vidnih polj, je osrednje vidno polje tisto, ki ga izbere nosilec živilske dejavnosti.

PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

BRIK



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

ETIKETA



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

ŠKATLA



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

VREČKA




PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

FOLIJA



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE
NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

PLOČEVINKA



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

ETIKETA - KRUH



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

ZABOJČEK



PRIMERI PRAVILNE APLIKACIJE NA RAZLIČNE VRSTE EMBALAŽE

PALIČICA



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA S PROSTOVOLJNO NAVEDBO

Prostor za prostovoljno navedbo je določen za največ dve vrsti po devet znakov (vključno s presledki).
Samostojna izdelava in predelava napisa in ostalih elementov zaradi specifične tipografije ni dovoljena!



**2 VRSTI PO
9 ZNAKOV**

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA S PROSTOVOLJNO NAVEDBO ROJENO V SLOVENIJI

Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka za tiskane medije je najmanj 10 mm širine napisa, vendar se lahko zmanjša na 8 mm pri zelo majhnih embalažah in proizvodih.

Na audio-vizualnih medijih mora biti zaščitni znak jasno viden in berljiv.

Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.



**ROJENO V
SLOVENIJI**

širina napisa
min. 10 mm



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA
S PROSTOVOLJNO NAVEDBO ROJENO V SLOVENIJI

pozitiv



**ROJENO V
SLOVENIJI**

negativ



**ROJENO V
SLOVENIJI**

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA S PROSTOVOLJNO NAVEDBO ROJENO V SLOVENIJI

PRIMER PRAVILNE APLIKACIJE



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA S PROSTOVOLJNO NAVEDBO KMEČKI

Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka za tiskane medije je najmanj 10 mm širine napisa, vendar se lahko zmanjša na 8 mm pri zelo majhnih embalažah in proizvodih.

Na audio-vizualnih medijih mora biti zaščitni znak jasno viden in berljiv.

Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.



KMEČKI

Širina napisa
min. 10 mm



ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA
S PROSTOVOLJNO NAVEDBO KMEČKI

pozitiv



KMEČKI

negativ



KMEČKI

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA S PROSTOVOLJNO NAVEDBO KMEČKI

PRIMER PRAVILNE APLIKACIJE



Avtor:



Votan komunikacije d.o.o.
Koprska 108A, p.p. 507
1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 236 40 50
info@votan.co
www.votan.co

oktober 2016



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 478 90 00
gp.mkgp@gov.si